




**Bayi
mengalami diare**



**Mengonsumsi makanan sehat
dan membersihkan
lingkungan rumah**



**Kurang gizi di umur
0 - 2 tahun**



**Mengonsumsi makanan
bergizi seimbang sesuai
dengan usia**



Kehamilan remaja




**Hamil di usia ideal
(20 tahun ke atas)**




Ibu hamil atau calon ibu hamil mengalami anemia



**Mengonsumsi
tablet tambah darah**



**Mengalami infeksi
yang berulang**



**Rajin cek kesehatan anak
dengan Bidan/Dokter
atau di Posyandu.**



**Bayi baru lahir tidak
mendapatkan IMD
(Inisiasi Menyusui Dini)**



**Ibu memberikan IMD
kepada bayi paska
melahirkan**



**Bayi tidak mendapatkan
ASI eksklusif (0-2 tahun)**



**Ibu memberikan
ASI eksklusif,
bukan susu formula**



**Sampah berserakan
di lingkungan rumah**



**Rajin membersihkan
lingkungan rumah dan
melakukan pilah sampah**



**Tidak melatih kecerdasan
(kognitif) dan gerak
tubuh (motorik) anak**



**Orang tua harus
mengajak anak
bermain dan belajar
sesuai umurnya**



Buang Air Besar Sembarangan (BABS)




**Buang air besar di
jamban dengan
tangki septik**



**Pemberian makanan
pendamping ASI
(MP-ASI) yang salah**



**Memberikan MP-ASI
sesuai umur dan
kebutuhan anak**



**Kurang konsumsi
sumber protein
(sayur, tempe, tahu,
ikan, dll)**



**Konsumsi makanan
bergizi dan pangan
beragam**